

SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.R.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV-TER T Prensa de TERMOIMPRESIÓN



Prensas de termoimpresión neumáticas NAV TER serie T. (Disponibles en 8, 15 y 30 toneladas de presión)

Programable por display LCD táctil Omron.

Cilindro neumático alemán de alta resistencia.

Guias lineales de precisión.

Sistemas de seguridad conforme con normativas CE.

Display de status de trabajo.

Fotocélulas de seguridad Omron.

Cubierta de protección para zona de calor.

Presión y temporización ajustables.

Dos grupos de avance de película, programables digitalmente.

Pedal eléctrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo NAV TER	8T	15T	30T	
Max. Presión	8 Ton	15 Ton	30Ton	
Max. Area estampado (mm)	510×390	590×440	780×540	
Max. Area de corte (mm)	490×370	570×420	760×520	
Area de trabajo (mm)	780×490	880×540	980×640	
Max. altura de trabajo (mm)	100	100	100	
Workable Stroke (mm)	160	200	250	
Temperatura	0~300∘	0~300°	0~300⊠	
Presión aire	0.8~1.2	0.8~1.2	0.8~1.2	
Potencia total (Kw)	4.8	5.8	7.8	
Peso (Kgs)	900	1200	1600	
Dimensiones (mm)	1120×890>	(1940 1200)	×960×1990	1440×1330×2010