



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV RES SPH 4

Resmadora automática de cuatro bobinas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- *Resmadora automática de alta precisión con control servo.
- *Cinta transportadora.
- *Vibrador neumático.
- *Pantalla táctil con función de autodiagnóstico.
- *Sistema anti-curvatura para asegurar una alimentación plana.
- *Especialmente indicada para materiales como: cartón, papel estucado, papel kraft, cartoncillo, plástico, papel de embalaje , papel de aluminio, etc.




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV RES SPH 4

Resmadora automática de cuatro bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



10" Pantalla táctil.
Tecnología IOT. Gestión por PC o móvil
en tiempo real de los parámetros de
funcionamiento, alarmas y actualizaciones
de software.



Rodillos de aluminio para la corrección
de desviación de papel.



Equipado con un dispositivo en espiral
de alta precisión y una cuchilla de acero
de gran calidad.



Dispositivo de transporte de papel
con ruedas y rodillos prensadores
de goma




SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV RES SPH 4

Resmadora automática de cuatro bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Equipado con función de elevación automática del deflector de entrega



Bastidor de descarga sin eje hidráulico de doble brazo



Dispositivo anti curvatura de papel para proporcionar una entrega uniforme



**Ajuste izquierdo y derecho.
El alimentador de papel está compuesto por cadenas y rieles de guía en ambos lados.**



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV RES SPH 4

Resmadora automática de cuatro bobinas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Hoja de corte transversal: dos juegos de acero de tungsteno



Juego de cuchillas de corte neumáticas diseñadas en una sola pieza con riel deslizante de cola de milano.



Equipado con dispositivo de inserción de etiquetas y función ajustable de recepción de vibraciones de papel.



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV RES SPH 4

Resmadora automática de cuatro bobinas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NAV RES SPH4 -1400	NAV RES SPH4 -1700
Tipo de corte	Rotativo	Rotativo
Gramaje de papel	45- 550 gr/m ²	45- 550 gr/m ²
Diámetro máx. de rollo papel	1800 mm.	1800 mm.
Áncho máx. de corte	1400 mm.	1700 mm.
Rango de longitud de corte	450-1450 mm.	450 -1670 mm.
Precisión de corte	0,5 mm.	0,5 mm.
Velocidad máx. de corte	300 cortes/ min.	300 cortes/ min.
Velocidad de alimentación de papel	300 m/min.	300 m /min.
Altura del stacker	1500 mm.	1500 mm.
Presión de aire	0,8 Mpa.	0,8 Mpa.
Alimentación eléctrica	380v /50 Hz.	380 v /50 Hz.
Potencia máxima	26 Kw.	30 Kw.
Peso	15.600Kg.	17.600 Kg.
Dimensiones	16600 x 3920 x 2300 mm.	16600 x 4200 x 2300 mm.