



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 5000

Prensa de termoimpresión automática



Servocontrol automático
Con alimentador de hojas automático
Sistema Neumático
Motor paso a paso
Fotocélulas de seguridad
Control por PLC /display color TFT
1500 Kg. de presión.

**Se puede estampar en papel, cartón,
plástico, cartón corrugado, cartón compacto, cuero,
, etc.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 5000

Prensa de termoimpresión automática


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Alimentador con control de motor paso a paso.



Unidad de stamping



Control centralizado de movimiento y fotocélulas.



Panel de control con PLC Mitsubishi



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV STAMPING 5000

Prensa de termoimpresión automática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato máx. de papel	500 x 550 mm.
Formato mín. De papel	100 x 100 mm.
Área máx. de estampación	550 x 450 mm.
Gramaje	100 - 2000 g/m2
Área mínima de estampación	10 x 10 mm.
Altura de entrega	340 mm.
Voltaje	380V / 50 Hz.
Potencia eléctrica	2,5 Kw.
Presión máxima	1500 Kg.
Precisión de estampación	0,15 mm.
Velocidad de estampación	1500 hojas /hora
Dimensiones	1700 x 840 x 1660 mm.

Disponible también en formato papel: 700 x 520 mm.

