SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV REB 1600 - J

Rebobinadora - cortadora de rollos de papel Jumbo

Formato: 1600 mm

Velocidad: 600 m/min

Descarga hidráulica y carga a nivel del suelo

Rebobinador de dos rodillos de tambor con dos motores

SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV REB 1600 - J

Rebobinadora - cortadora de rollos de papel Jumbo

CARACTERÍSTICAS

Desbobinador sin eje, controlado por freno neumático (controlado por motor como opcional).
Sistema de guía electromecánico
Rodillo arqueado (tipo banana) con control hidráulico
Sistema de soplado de bordes de papel
Rebobinador de 2 rodillos de tambor con 2 motores
Expulsor automático de rollos terminados
Sistema de descarga hidráulica de rollos terminados y carga a nivel del suelo.

PARTES DE LA MÁQUINA

Rebobinado con mecanismo de descarga automática

Cuchillas neumáticas circulares con dispositivo de corte

SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV REB 1600 - J

Rebobinadora - cortadora de rollos de papel Jumbo

PARTES DE LA MÁQUINA

Desbobinador sin eje con controles de frenos neumáticos

Pieza rebobinadora con 2 motores para controlar cada rodillo de goma.

Rodillos tipo “banana” con control hidráulico

Rebobinado

SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV REB 1600 - J

Rebobinadora - cortadora de rollos de papel Jumbo

PARTES DE LA MÁQUINA

Dispositivo de soplado de recorte (opcional) **Accionamiento neumático de cuchillas**

Freno de desbobinador con motores inversores (Opcional) **Sensor de seguridad SICK**

Sensores lineales fotoeléctricos de seguridad

SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:http://www.navarry.es

NAV REB 1600 - J

Rebobinadora - cortadora de rollos de papel Jumbo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de rollo Jumbo	400-1650 mm
Diámetro de núcleo de bobina de papel	3-6''
Diámetro de bobina desbobinada	Ø1800 mm
Peso máximo de bobina Jumbo	4500 kgs
Gramaje de papel	60-1000 gsm
Diámetro de rebobinado	Ø1200 mm
Diámetro de núcleo para rebobinado	6"
Velocidad de corte	10-600 m/min
Tolerancia	≤0.1 mm
Ancho mínimo de corte	50 mm
Peso	16 Ton.
Alimentación eléctrica	380V/ 50 Hz
Potencia total	45Kw
Dimensiones	4200 x 5200 x 4500 mm