



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENC 23

Plegadora-encoladora para piezas dobles de cartón



Disponible en los siguientes formatos:

1150 x 1080 mm

1300 x 1080 mm

1450 x 1080 mm

1650 x 1080 mm



SUCESORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741


E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENC 23

Plegadora-encoladora para piezas dobles de cartón



Sistema de doble succión y doble alimentación de papel con control independiente.
Alimentación de papel estable y fiable, incluso con papel curvado o deformado.



Cámara de aluminio para calentamiento rápido de cola.
Cámara de acero inoxidable para cola fría.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741


E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV PLENC 23

Plegadora-encoladora para piezas dobles de cartón




Se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás, y cuenta con una función de ajuste fino que permite ajustar rápidamente la abertura de las tijeras, ahorrando tiempo de ajuste de la máquina, de una manera muy intuitiva



La sección de prensado de papel utiliza un cilindro AirTac de alta velocidad y gran tamaño, y la alimentación de papel está hecha de politetrafluoroetileno, un material no adhesivo que no requiere limpieza, lo que ahorra tiempo y eficacia del proceso.



Sistema de control independiente de rueda de goma y rueda de cepillo. El troquelado y la presión de alimentación del papel se puede ajustar por separado. En comparación con el control tradicional de bolas de acero, produce menos ruido.



Correa ancha ,con una larga vida útil ,reduciendo así la frecuencia de reemplazo.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741


E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENC 23

Plegadora-encoladora para piezas dobles de cartón



Se utilizan husillos de bolas, ya que son más precisos que los tornillos tradicionales, evitando de esta manera el desplazamiento.



El medidor de empuje lateral utiliza una combinación de un servomotor Delta y un husillo de bolas Hiwin, consiguiendo una tolerancia 0,5 mm, aproximadamente.



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV PLENC 23

Plegadora-encoladora para piezas dobles de cartón



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	NAV PLENC 23	NAV PLENC 26	NAV PLENC 29	NAV PLENC 33
Medida máxima de papel	1150 x 1080 mm	1300 x 1080 mm	1450 x 1080 mm	1650 x 1080 mm
Medida mínima de papel	450 x 260 mm	450 x 260 mm	480 x 300 mm	480 x 350 mm
Potencia total	11 Kw	11 Kw	11 Kw	11 Kw
Velocidad máxima	3300 piezas /hora	3300 piezas /hora	3300 piezas /hora	3300 piezas /hora
Peso	3200 Kg	3500 Kg	3600 Kg	3900 Kg
Dimensiones	3600 x 3300 x 1380 mm	3600 x 3600 x 1380 mm	3600 x 3900 x 1380 mm	3600 x 4200 x 1380 mm