



SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail: navarry@navarry.es / Web: <http://www.navarry.es>

NAV Cutting Line con CIP4

Línea de corte con programa y protocolo CIP4

Cargador y descargador automáticos

Pantalla táctil de 22"



Protocolo de comunicaciones CIP4

Mesas de aire



EQUIPAMIENTO DE LA GUILLOTINA

- Doble sistema hidráulico
- Protocolo de comunicaciones CIP4
- 22" pantalla táctil
- 1000 programas
- Fotocélulas de seguridad conforme a normas de seguridad CE
- Regulación electrónica de presión
- Facilidad en el cambio de cuchilla
- Mesa de aire
- Sistema electrónico de bloqueo de cuchilla
- Integración con sistema informático mediante protocolo standard CIP4 para una gestión mas ágil del flujo de trabajo.



Disponible en los siguientes formatos:

115 / 137 / 166 / 186 cm.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.


C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA
Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741
E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV Cutting Line con CIP4

Línea de corte automática con programa y protocolo CIP4

Equipamiento del cargador

- *Función de introducción de papel mediante rodillo de alimentación.
- *Control de sujeción, altura y posición por sensores infrarrojos.
- *Mesa de trabajo con aire.
- *Desplazamiento de alimentador del papel por engranaje helicoidal plano y guías tipo riel.
- *Movimiento de mesa por reductor con engranaje sinfín.
- *Se equipa con componentes neumáticos y eléctricos de gran calidad
 - *Controlador PIC para controlar toda la sección eléctrica y mecánica,
- *Rodamientos NSK de bajo mantenimiento.



Equipamiento del descargador

- *Descarga automática.
- *Identificación automática de pila de papel, tamaño, ubicación y descarga.
- *Control de posición por sensores infrarrojos.
- *Mesa de trabajo con aire.
- *Desplazamiento de alimentador por engranaje helicoidal plano y guías tipo riel.
- *Movimiento de mesa por reductor con engranaje sinfín.





SUCESTORES DE A. NAVARRY S.C.P.

C/ Floridablanca ,144 (Bajos) 08011 - BARCELONA

Tel: 934 249 229 / 934 255 205 , Fax: 934 234 741

E-mail:navarry@navarry.es / Web:<http://www.navarry.es>

NAV Cutting Line con CIP4

Línea de producción con programa y protocolo CIP4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de corte	137 cm
Altura máx. sin plancha	16,5 cm
Profundidad máx. de corte	145 cm
Profundidad mín. De corte sin plancha	3 cm
Longitud de platos laterales	74 cm
Altura de mesa a suelo	89-92 cm
Ancho máquina con mesas laterales	287 cm
Longitud total de mesa	259 cm
Rendimiento de corte	45 cortes/min
Presión hidráulica de pisón	4500 Kg
Potencia motor principal	4 Kw
Potencia motor escuadra	1 Kw
Motor turbina aire	0,75 Kw (x2)
Peso	4500 Kg
Dimensiones	2800x1600x2150 mm

